Quelle Technischer Kundendienst 008.404.6

BESTELL-NR.	0084046
GERAETEBEZEICHNUNG	WASCHAUTOMAT
WARENGATTUNG	370
AUSFUEHRUNGS-NR.	001
GERAETEBESCHREIBUNG	PRIV.12-10A
PRIVILEG	5095
LIEFERANTEN-NR.	932203
PREIS	1099.00
KATALOG	913-913
GARANTIEZEIT	12
KD-SEKTOR	E
HEIM/BRINGE	HEIMSERVICE
BETREUUNG	EIGEN
KOSTENTRAEGER	EIGEN
REPARATURFAEHIG	JA

700-451/1184

Großversandhaus Quelle, Gustav Schickedanz KG. Nachdruck nicht gestattet
Kundendienstzentralleitung Ulmenstraße 52 **Nürnberg** Änderungen vorbehalten

Bei allen Reparaturen sind die gültigen Sicherheitsvorschriften zu beachten!

BAUGRUPPE 1


300A
300
523
520
260
563A
555
325
530
323
312
323A
521
308
514
527
330
303
343
527
330
563
310

BAUGRUPPE 2


SUPPLIED TOGETHER
LIVRES ENSEMBLE
* ZUSAMMEN GELIEFERT
FORNITI INSIEME
313
523
519
510A
594
510B*
545C
500
260
501
525
530
510B*

BAUGRUPPE 3


531
591
253
264
255X
255Y
130X
254
260
257
260A
586
531B
260
523
150
531C
567
257
PF1-01926
251A
563A
251
250
262
563
125
115
125A
125B
130
520
257A

BAUGRUPPE 4


509B
130A
130B
143
509
509A
111
148
541
563
260
130C
106
109
307
140
540
110B
118
540
110C
338
110A
145
110
112
130
120
521
338A
PI1-01743

BAUGRUPPE 5


12
110
37
1
5
597
11
13B
13A
19
10
550
14
7
346
130
531C
3A
130
4
6
125B
PE1-03422

ZEILE	POSITION	SYM	BEZEICHNUNG	ET-NUMMER	ANZ
1			BAUGRUPPE 1		
2					
3	260	A	FEDER	752 724 5	001
4	300	C	GEHAEUSE	753 977 8	001
5	300A	C	GEHAEUSE-RUECKTEIL	752 726 0	001
6	303	A	BODENRAHMEN	753 366 4	001
7	308	A	TUERSCHARNIER	752 729 4	001
8	310	A	KLAPPE F FLUSENSIEB	752 730 2	001
9	312		TUERGLAS	752 731 0	001
10	323	A	TUERRAHMEN INNEN	753 367 2	001
11	323A	A	TUERRAHMEN AUSSEN	753 368 0	001
12	325		SCHLIESSNASE	752 734 4	001
13	330		SCHRAUBFUSS M KLAMMER	934 583 6	001
14	343	A	SCHLUESSEL	753 369 8	001
15	514	A	BUCHSE F FUSS	752 735 1	001
16	520	A	FUEHRUNG F SCHLIESSNASE	753 370 6	001
17	521	A	STOEPSEL F GEHAEUSE	752 737 7	001
18	527		SCHRAUBFUSS M KLAMMER	934 583 6	001
19	530	A	TUERGRIFF	753 371 4	001
20	555	A	DECKEL F TUERGRIFF	753 372 2	001
21	563	A	HALTER F KLAPPE	752 741 9	001
22	563A	A	STIFT F TUERGRIFF	753 373 0	001
23					
24			BAUGRUPPE 2		
25					
26	260	A	FEDER	751 797 2	001
27	313	A	GEHAEUSEABDECKUNG	753 375 5	001
28	500	A	RUECKDREHSICHERUNG	753 376 3	001
29	501	A	KNEBEL	753 378 9	001
30	510A	A	UNTERTEIL F BLENDE	753 978 6	001
31	510B	A	BEDIENUNGSBLENDE	753 992 7	001
32	519		EINSPUELRAD	753 979 4	001
33	525	A	DRUCKTASTE	753 382 1	001
34	530	A	GRIFFLEISTE F SCHUBLADE	753 980 2	001
35	545C		PROGRAMMANZEIGE	753 981 0	001
36	594	A	LINSE F LAMPE	752 639 5	001
37					
38			BAUGRUPPE 3		
39					
40	115		FALTENBALG	752 760 9	001
41	125	A	FALTENBALGBEFESTIGUNG A BOTTICH	621 957 0	001
42	125A	A	FALTENBALGSICHERUNG AM GEHAEUSE	934 034 0	001
43	125B	A	SPANNRING F BOTTICH	752 761 7	001
44	130		BOTTICHDICHTUNG	752 762 5	001
45	130X		SIMMERING	752 763 3	001
46	150	B	LAUGENBOTTICH	753 982 8	001
47	250	B	WASCHTROMMEL	752 765 8	001
48	251	A	HEIZKOERPERHALTER M DICHTUNG	752 777 3	001
49	251A		STOSSDAEMPFER	752 766 6	001
50	253		RIEMEN PV 1200 J6 PLASTIK	753 417 5	001
51	254	B	HAUPTLAGER	752 767 4	001
52			TROMMELKREUZ M ACHSE	753 416 7	001
53	255X		KUGELLAGER 6206 ZZ	982 357 6	001
54	255Y		KUGELLAGER 6207 ZZ	982 358 4	001
55	257	A	GEWICHT,HINTEN	752 768 2	001
56	257A	C	GEWICHT VORNE	753 415 9	001
57	260	A	FEDER F BOTTICH	752 770 8	001
58	260A	A	FEDER F MANSCHETTE	752 771 6	001
59	262	A	TROMMELRIPPE	752 772 4	001
60	264		TROMMELANTRIEBSRAD	752 773 2	001
61	520	A	BOTTICHABDECKUNG	752 774 0	001
62	523	A	MANSCHETTE F BOTTICH	752 775 7	001
63	563		BOLZEN F STOSSDAEMPFER	752 776 5	001
64	563A	A	HEIZKOERPERHALTER M DICHTUNG	752 777 3	001
65					
66			BAUGRUPPE 4		
67					
68	106		EINLAUFDUESE	752 778 1	001
69	109		DECKEL F WASCHMITTELKASTEN	752 779 9	001
70	110		SCHLAUCH BOTTICH/SIEB	753 396 1	001
71	110A		ZIRKULATIONSSCHLAUCH	753 397 9	001
72	110B		SCHLAUCH KAMMER/BOTTICH	753 398 7	001
73	110C		SCHLAUCH-KAMMER/BOTTICH	752 781 5	001
74	111	A	WASSERZULAUFSCHL.1WINKEL/1GERADE	696 452 2	001
75	112		ABLAUFSCHLAUCH 1 WINKEL 1 GERADE	980 440 2	001
76	118		WASSERVERTEILER	752 786 4	001

ZEILE	POSITION	SYM	BEZEICHNUNG	ET-NUMMER	ANZ
77	120		FLUSENSIEB	752 787 2	001
78	130		DICHTUNG F SCHRAUBKAPPE	752 789 8	001
79	130A	A	REDUZIERSCHEIBE	930 092 2	001
80	130B		DICHTUNG F MAGNETVENTIL	752 790 6	001
81	130C		DICHTUNG F EINLAUFDUESE	752 791 4	001
82	140	A	WASCHMITTELKAMMER	753 983 6	001
83	143		REGULATOR	752 793 0	001
84	145		FLUSENSIEBGEHAEUSE	753 984 4	001
85	148	A	EINSATZ F WEICHSPUELKAMMER	752 795 5	001
86	260	A	FEDER	752 796 3	001
87	307		SCHUBLADE	752 797 1	001
88	338	A	BOGEN F ABLAUFSCHLAUCH	980 979 9	001
89	338A	A	KAPPE F FLUSENSIEBDECKEL	752 798 9	001
90	509		HEBEL	752 799 7	001
91	509A	A	RASTE	752 800 3	001
92	509B	A	VERLAENGERUNG F VENTIL	752 801 1	001
93	521		FLUSENSIEBDECKEL	752 802 9	001
94	540	A	SCHLAUCHKLEMME	621 976 0	001
95	541	A	KLEMMSTUECK	752 803 7	001
96	563	A	FUEHRUNG	752 804 5	001
97					
98			BAUGRUPPE 5		
99					
100	1	B	TIMER	753 985 1	001
101			TIMERMOTOR AKO M LOETANSCHLUSS	983 000 1	001
102	3A		KLIXON 90G	753 986 9	001
103			KLIXON 39-60G	753 987 7	001
104			KLIXON 50-93G	753 988 5	001
105	4	B	MOTOR	753 989 3	001
106		A	KOHLEBUERSTE R 2,8 MM-AMP	982 996 1	001
107		A	KOHLEBUERSTE 6 MM-AMP	751 393 0	001
108			KOHLEBUERSTE R 4,8 MM-AMP	753 364 9	001
109	5		MAGNETVENTIL 1FACH	752 809 4	001
110	6	B	LAUGENPUMPE	753 990 1	001
111	7	B	TUERVERRIEGELUNG	753 402 7	001
112	10		HEIZKOERPER	753 508 1	001
113	11		FUNKENTSTOERUNG	753 403 5	001
114	12		NIVEAUSCHALTER 2F	753 991 9	001
115	13A		TASTENSCHALTER 1FACH	752 819 3	001
116	13B		TASTENSCHALTER 1FACH	752 818 5	001
117	14	B	MOTORELEKTRONIK	752 820 1	001
118	19	A	KONTROLLAMPE	753 407 6	001
119	37		NETZANSCHLUSSKLEMME	752 821 9	001
120	110	A	NIVEAUSCHLAUCH 2 METER 5 MM	934 438 3	001
121	125B	A	DICHTUNGSRING F PUMPE	753 408 4	001
122	130		DICHTUNG F THERMOSTAT	752 825 0	001
123	346	A	GEHAEUSE F ELEKTRONIK	752 826 8	001
124					
125			ERSATZTEILE OHNE ABBILDUNG		
126					
127		A	HALTER F ABDECKUNG	753 610 5	001
128		A	UNTERBAUBLECH	753 943 0	001
129		A	TRANSPORTSICHERUNG	753 394 6	001
130			KLAMMER F SCHLAUCH	754 007 3	001
131		A	AMP STECKER+STECKHUELSE	754 008 1	001
132			STOEPSEL F TRANSPORTSICHERUNG	754 006 5	001
133		A	KLEMMBRETT F MOTOR	754 254 1	001

ENDE


Motor
Türverriegelung
124.11630/
Thermostat 50°/93°
90°
Heizung
Thermostat 38°/60°
Ablaufpumpe
124.11990/
124.12700/
124.11273/
124.11271/
Elektronische Kontrolle
124.11951/
Taste E-Spar
124.12690/
Niveauschalter
Taste Ein/Aus
124.11152/
Funkentstörfilter
124.11132/
Kontrollampe
124.11050/
Klemmleiste
Erdung
124.13410/
124.13440/
Erdung, Bottich
124.13280/
Magnetventil
Erdung, Motor
Erdung, Heizung
124.41100/2


124.41100/2
Elektronische Kontrolle
Motor
Motorschutz
Taste E-Spar
Thermostop
Sicherheits-
Niveauschalter
Thermostat
Heizung
Timer-Motor
Ablaufpumpe
Magnetventil
Niveauschalter
Türverriegelung
Kontrollampe
Taste
Ein/Aus
Funkentstörfilter
PTC


CHAUF = Chauffage
DEL = Brassage délicat
EN = Brassage énergique
BN = Brassage normale
BVU = B. vitesse unidirect.
C1+C2 = Essorage court
* = Temps remplissage
T = Temps chauffage
TEMPS DECLIC/FONCTION
Départ programmes
Chauffage 90°C 1-A
Chauffage 60°C 1-B
Alim. directe timer 2-A
Chauffage 2-B
Electrovanne eau froide 3-A
Séchage 3-B
Alim. timer/cuve pleine 4-A
Alim. directe timer 4-B
Electrovanne eau chaude 5-A
Alim.moteur, cuve vide 5-B
Stop by-pass 6-A
Vidange 6-B
Retardateur hublot 7-A
Retardateur hublot 7-B
Séchage automatique 8-A
Alim.moteur, cuve pleine 8-B
Rempl. eau 2ème niveau 9-A
Rempl. eau 2ème niveau 9-B
Demi-charge 10-A
Economie/programme court 10-B
Essorage C3 12-B
Thermostop séchage 13-A
Thermostop lavage 13-B
Essorage C4+C5 14-A
Brassage délicat 14-B
Programme court 15-A
Chauffage 50°C 15-B
Moteur 17-A
Moteur 17-B
Essorage C1+C2 18-A
Brassage normal 18-B
B.vitesse unidirectionn.
Brassage bi-directionn.
Mouvement alterné 21-A
Mouvement alterné 21-B
Mouvement normal 22-A
Mouvement délicat 22-B
Mouvement alterné 23-A
Mouvement alterné 23-B
Essorage C1 24-A
Essorage C2 24-B
Essorage C4 26-A
Essorage C5 26-B
240"

124.04850/2

AUSSMASSE	Breite		60	cm
	Hoehe		85	cm
	Tiefe		57	cm
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	Spannung	220	230	V/50 Hz
	Max. Leistungsaufnahme		2200	W
	Heizleistung - Waschvorgang		1950	W
WASSERDRUCK	Minimum		5	N/cm2
	Maximum		80	N/cm2
WASSERZULAUF OHNE WAESCHE	1° Wasserstand		10	1 (ca)
	2° Wasserstand		18	1 (ca)
EMPFOHLENE MAX. FUELLMENGE	Baumwolle, Leinen		4,5	kg
	Kunstfasergewebe, Feinwaesche		2	kg
	Wolle		1	Kg
DREHZAHL	Waschen		53	U/min.
	Schleudern (max.)		1200	U/min.
PROGRAMMSCHALTER	Kennzeichen.	124	048502	
TASTEN	Ein/Aus Taste			
	Energiesparprogramme			